

Dénomination du médicament

**OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes ?
3. Comment prendre OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans l'hyperactivité (troubles de l'attention,

agressivité, colère, retard scolaire, anxiété, troubles du sommeil).

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes ?**

**Ne prenez jamais OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes :**

- Chez l'enfant de moins de 6 ans.
- si vous êtes allergique aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes.

- Ce médicament contient 44 % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu'à 174 mg par dose (20 gouttes), ce qui équivaut à 4,3 ml de bière, 1,7 ml de vin par dose chez l'adulte et jusqu'à 87 mg par dose (10 gouttes), ce qui équivaut à 2,2 ml de bière, 0,9 ml de vin par dose chez l'enfant.
- Dangereux en cas d'utilisation chez les personnes alcooliques.
- À prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.
- Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

### **Autres médicaments et OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes avec des aliments et boissons**

Ce médicament est à prendre, de préférence, en dehors des repas.

### **Grossesse et allaitement**

En raison de la présence d'alcool, ce médicament est déconseillé durant la grossesse et l'allaitement.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

**OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes contient de l'éthanol et du lactose.**

### **3. COMMENT PRENDRE OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78 ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

#### **Posologie**

Médicament réservé à l'adulte, et sur avis médical, à l'enfant de plus de 6 ans.

Adultes : 20 gouttes 3 fois par jour. La durée du traitement doit être limitée à 1 mois.

Enfants de 6 à 12 ans, sur avis médical uniquement : 10 gouttes 3 fois par jour, pour une durée maximale de 5 jours en raison de la présence d'alcool dans la solution buvable. Un intervalle d'au moins 4 heures entre 2 prises doit être respecté.

#### **Mode d'administration**

A prendre dans un peu d'eau à distance des repas, garder quelques instants sous la langue avant d'avalier.

Voie sublinguale.

Tenir le flacon verticalement.

#### **Fréquence d'administration**

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises à disparition des symptômes.

**Si vous avez pris plus de OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes**

Sans objet.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et l'emballage extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Le médicament doit être utilisé, au maximum, 6 mois après ouverture.

Tenir le flacon soigneusement fermé.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### Ce que contient OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes

- Les substances actives sont :

Oenanthe crocata 4 DH.....	3
ml	
Stramonium 3 DH.....	3 ml
Nux vomica 4 DH.....	3 ml
Cuprum aceticum 6 DH.....	3
ml	
Hyoscyamus 4 DH.....	3 ml
Arsenicum album 6 DH.....	3 ml
Atropinum sulfuricum 5 DH.....	3 ml
Cocculus indicus 8 DH.....	3 ml
Arnica montana 3 DH.....	3
ml	
Stannum metallicum 8 DH.....	3
ml	

Pour 30 ml de solution buvable en gouttes.

- Les autres composants sont : éthanol, eau purifiée, lactose.

### Qu'est-ce que OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes et contenu de l'emballage extérieur

OENANTHE CROCATA COMPLEXE N°78, solution buvable en gouttes est conditionnée en flacon de verre jaune de 30 ml avec compte-gouttes sous un étui cartonné.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

**LABORATOIRES LEHNING**  
3 RUE DU PETIT MARAIS  
57640 SAINTE-BARBE  
FRANCE

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**LABORATOIRES LEHNING**  
3 RUE DU PETIT MARAIS  
57640 SAINTE-BARBE  
FRANCE

**Fabricant**

**LABORATOIRES LEHNING**  
3 RUE DU PETIT MARAIS  
57640 SAINTE-BARBE  
FRANCE

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).