NOTICE

ANSM - Mis Ã jour le : 06/04/2006

DÃ©nomination du mÃ©dicament

DELABARRE, gel gingival

EncadrÃ©

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce mÃ©dicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations Ã votre mÃ©decin ou Ã votre pharmacien.

ℜ• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

ℜ• Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous Ã votre pharmacien.

ℜ• Si les symptÃ´mes s'aggravent ou persistent, consultez votre mÃ©decin.

ℜ• Si vous remarquez des effets indÃ©sirables non mentionnÃ©s dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnÃ©s comme Ã©tant grave, veuillez en informer votre mÃ©decin ou votre pharmacien.

Sommaire notice

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE DELABARRE, gel gingival ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DELABARRE, gel gingival ?
3. COMMENT UTILISER DELABARRE, gel gingival ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER DELABARRE, gel gingival ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

1. QU'EST-CE QUE DELABARRE, gel gingival ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothÃ©rapeutique

PHYTOTHERAPIE A VISEE ANTALGIQUE
(A. appareil digestif et mÃ©tabolisme)

Indications thÃ©rapeutiques

Ce mÃ©dicament est prÃ©conisÃ© en application locale en cas de douleurs des gencives lors des poussÃ©es dentaires du nourrisson.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DELABARRE, gel gingival ?

Liste des informations nÃ©cessaires avant la prise du mÃ©dicament

Sans objet.

Contre-indications

N'utilisez jamais DELABARRE, gel gingival dans les cas suivants :

ℜ• Allergie connue Ã l'un des constituants, notamment aux parabÃ¨nes.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PrÃ©cautions d'emploi ; mises en garde spÃ©ciales

Faites attention avec DELABARRE, gel gingival :
PrÃ©cautions d'emploi

ℜ• Certains symptÃ´mes peuvent accompagner une poussÃ©e dentaire: fiÃ¨vre, rougeurs des fesses ou des joues, selles molles.
Si ces symptÃ´mes persistent, si la fiÃ¨vre augmente, si la douleur est importante: **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

ℜ• Ne pas avaler.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec d'autres mÃ©dicaments

Prise ou utilisation d'autres mÃ©dicaments
Si vous prenez ou avez pris rÃ©cemment un autre mÃ©dicament, y compris un mÃ©dicament obtenu sans ordonnance, parlez-en Ã votre mÃ©decin ou Ã votre pharmacien.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothÃ©rapie ou thÃ©rapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement
Demandez conseil Ã votre mÃ©decin ou Ã votre pharmacien avant de prendre tout mÃ©dicament.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude Ã conduire des vÃ©hicules ou Ã utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients Ã effet notoire

Liste des excipients Ã effet notoire: acide sorbique, parahydroxybenzoate de mÃ©thyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), glycÃ©rol.

3. COMMENT UTILISER DELABARRE, gel gingival ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, FrÃ©quence d'administration et DurÃ©e du traitement

Posologie

2 Ã 4 applications par jour sur la gencive douloureuse en massant doucement avec un doigt propre, pendant 2 Ã 3 minutes.

Mode d'administration

VOIE LOCALE GINGIVALE

FrÃ©quence d'administration

Les applications sont Ã rÃ©partir dans la journÃ©e en fonction de la douleur ressentie.

SymptÃ´mes et instructions en cas de surdosage

Sans objet.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indÃ©sirables

Comme tous les mÃ©dicaments, DELABARRE, gel gingival est susceptible d'avoir des effets indÃ©sirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet, notamment :

Possible irritation locale, risque d'allergie notamment aux parabÃ¨nes.

Si vous remarquez des effets indÃ©sirables non mentionnÃ©s dans cette notice, ou si certains effets indÃ©sirables deviennent graves, veuillez en informer votre mÃ©decin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DELABARRE, gel gingival ?

Tenir hors de la portÃ©e et de la vue des enfants.

Date de pÃ©remption

Ne pas utiliser DELABARRE, gel gingival aprÃ¨s la date de pÃ©remption mentionnÃ©e sur la boÃ®te.

Conditions de conservation

A conserver Ã une tempÃ©rature infÃ©rieure Ã 25Â°C.

Si nÃ©cessaire, mises en garde contre certains signes visibles de dÃ©tÃ©rioration

Les mÃ©dicaments ne doivent pas Ãªtre jetÃ©s au tout Ã l'Ã©gout ou avec les ordures mÃ©nagÃ¨res. Demandez Ã votre pharmacien ce qu'il faut faire des mÃ©dicaments inutilisÃ©s. Ces mesures permettront de protÃ©ger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complÃ¨te des substances actives et des excipients

Que contient DELABARRE, gel gingival ?

La substance active est:

Extrait aqueux mou de pulpe de tamarin ..... 2,4 g

Pour 100 g de gel gingival.

Les autres composants sont:

Teinture de safran, saccharine, acide sorbique, parahydroxybenzoate de mÃ©thyle (E 218), parahydroxybenzoate de propyle (E 216), glycÃ©rol, hydroxyÃ©thylcellulose (Natrosol H 250), eau purifiÃ©e.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que DELABARRE, gel gingival et contenu de l'emballage extÃ©rieur ?

Ce mÃ©dicament se prÃ©sente sous forme de gel gingival. Tube de 20 g.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marchÃ© et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libÃ©ration des lots, si diffÃ©rent

Titulaire

SOFIBEL
110-114, rue Victor Hugo
92300 Levallois Perret

Exploitant

LABORATOIRES FUMOUZE
110-114, rue Victor Hugo
92300 LEVALLOIS -PERRET

Fabricant

LABORATOIRES OPODEX INDUSTRIE
34-46, avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis
92390 VILLENEUVE LA GARENNE

Noms du mÃ©dicament dans les Etats membres de l'Espace Economique EuropÃ©en

Sans objet.

Date dÂ?approbation de la notice

La derniÃ¨re date Ã laquelle cette notice a Ã©tÃ© approuvÃ©e est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations dÃ©taillÃ©es sur ce mÃ©dicament sont disponibles sur le site Internet de lÂ?Afssaps (France).

Informations rÃ©servÃ©es aux professionnels de santÃ©

Sans objet.

Autres

Sans objet.