



## Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

## Contre-indications

### **N'utilisez jamais OPTREX, solution pour lavage oculaire dans les cas suivants:**

Allergie connue à l'acide salicylique, à un médicament apparenté (AINS, aspirine) ou à un autre des constituants de la solution;

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

### **Faites attention avec OPTREX, solution pour lavage oculaire:**

#### **Mises en garde spéciales**

Ne pas injecter, ne pas avaler.

Ne jamais mettre en contact avec des lentilles cornéennes.

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E219) et peut provoquer des réactions allergiques.

#### **Précautions d'emploi**

En cas de traitement concomitant par un collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

## Interactions avec d'autres médicaments

### **Prise d'autres médicaments**

En cas de traitement concomitant par un collyre contenant un principe actif différent; espacer de 15 minutes les instillations.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

## Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

## Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

### **Grossesse et Allaitement**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

D'une façon générale il convient, au cours de la grossesse et de l'allaitement, de toujours demander avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre un médicament.

## Sportifs

## Informations importantes concernant certains composants de OPTREX, solution pour lavage oculaire

Ce médicament contient du parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E219), [voir Mises en garde spéciales](#).

### 3. COMMENT UTILISER OPTREX, solution pour lavage oculaire ?

#### Instructions pour un bon usage

Sans objet.

#### Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement

##### Posologie

EN LAVAGE OCULAIRE.

3 ou 4 lavages oculaires par jour.

Les lavages se font de façon directe par jet en retournant le flacon et en appuyant légèrement sur celui-ci, en prenant garde de ne pas mettre en contact le flacon avec la surface de l'œil et en essuyant l'excédent avec une compresse ou du coton hydrophile.

En cas de besoins il est possible de faire jusqu'à 6 lavages oculaires par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE:

- IL NE PEUT PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS.
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE.

##### Mode et voie d'administration

Voie locale.

EN LAVAGE OCULAIRE.

Se laver soigneusement les mains.

Eviter de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout du flacon.

##### Fréquence d'administration

En cas de traitement concomitant par un collyre, attendre 15 minutes avant son instillation.

#### Symptômes et instructions en cas de surdosage

##### **Si vous avez utilisé plus de OPTREX, solution pour lavage oculaire que vous n'auriez dû:**

Aucun cas de surdosage n'a été rapporté, cependant, une utilisation excessive pourra entraîner une exacerbation des effets indésirables. Dans ce cas, rincer au sérum physiologique stérile.

#### Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

#### Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

#### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, OPTREX, solution pour lavage oculaire est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet:

- Quelques cas d'irritation locale ont été signalés.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## 5. COMMENT CONSERVER OPTREX, solution pour lavage oculaire ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### Date de péremption

Ne pas utiliser OPTREX, solution pour lavage oculaire après la date de péremption mentionnée sur le conditionnement extérieur.

### Conditions de conservation

Ne pas conserver plus de 4 semaines après ouverture. Notez la date d'ouverture en clair sur l'emballage.  
A conserver à une température inférieure à 25°C.

### Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

#### Que contient OPTREX, solution pour lavage oculaire ?

##### Les substances actives sont:

|  |         |
|--|---------|
| Chlorobutanol hémihydraté .....            | 0,020 g |
| Acide salicylique .....                    | 0,020 g |
| Alcool .....                               | 3,000 g |
| Acide borique .....                        | 2,000 g |
| Eau distillée d'hamamélis concentrée ..... | 0,400 g |

Pour 100 ml de solution pour lavage oculaire.

##### Les autres composants sont:

Borax, parahydroxybenzoate de méthyle sodé (E219), eau purifiée.

### Forme pharmaceutique et contenu

#### Qu'est-ce que OPTREX, solution pour lavage oculaire et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de solution pour lavage oculaire, flacon de 20 ml, 100 ml, 110 ml, 190 ml ou 200 ml.

### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

#### Titulaire

**PIERRE FABRE MEDICAMENT**  
45, PLACE ABEL GANCE  
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

#### Exploitant

**PIERRE FABRE MEDICAMENT**  
45 place Abel Gance  
92100 BOULOGNE

***Fabricant***

**PHARMASTER**

ZONE INDUSTRIELLE DE KRAFFT

67150 ERSTEIN

ou

**PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION**

AVENUE DU BEARN

64320 IDRON