

Dénomination du médicament

**DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes ?
3. Comment prendre DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des toux sèches ou quinteuses survenant au cours des rhinites, rhinopharyngites, bronchites aiguës, trachéites non compliquées

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DROSER A COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes ?**

**Ne prenez jamais DROSER A COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes :**

- Si vous êtes allergique (hypersensible) aux substances actives ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Chez l'enfant de moins de 30 mois.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre DROSER A COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes.

- Compte tenu de la présence de la souche Pulsatilla dans la formule, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'otite ou de sinusite sans avis médical.
- Ce médicament contient au maximum 45 % de vol. d'éthanol (alcool) c'est-à-dire jusqu'à 178 mg par dose (20 gouttes), ce qui équivaut à 4,4 ml de bière, 1,8 ml de vin par dose chez l'adulte et jusqu'à 44 mg par dose (5 gouttes), ce qui équivaut à 1,1 ml de bière, 0,4 ml de vin par dose chez l'enfant.
- L'utilisation de ce médicament est dangereuse chez les sujets alcooliques et doit être prise en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les insuffisants hépatiques ou les épileptiques.

### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

### **Autres médicaments et DROSER A COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **DROSER A COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes avec des aliments**

Ce médicament est à prendre à distance des repas.

### **Grossesse et allaitement**

En raison de la présence d'alcool, ce médicament est déconseillé durant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

**DROSER A COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes contient de l'éthanol.**

## **3. COMMENT PRENDRE DROSER A COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### **Posologie :**

#### **Réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 30 mois.**

Adultes : 20 gouttes 3 fois par jour ou 5 à 10 gouttes après chaque quinte de toux sans dépasser 60 gouttes par jour.

Durée du traitement : ne pas dépasser 15 jours sans avis médical.

Enfants à partir de 30 mois : 5 gouttes par jour. Un intervalle d'au moins 4 heures entre 2 prises doit être respecté.

Durée maximale du traitement : 5 jours.

### **Mode d'administration**

Voie sublinguale.

A prendre dans un peu d'eau, de préférence en dehors des repas.

Gardez le médicament sous la langue avant de l'avaler.

Tenir le flacon compte-gouttes verticalement.

### **Fréquence d'administration :**

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

**Si vous avez pris plus de DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes que vous n'auriez dû :**

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez de prendre DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes:**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

[www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER DROSER COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'étiquette et l'emballage extérieur. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Le médicament doit être utilisé, au maximum, 1 an après ouverture.

Tenir le flacon soigneusement fermé.

Pas de précautions particulières de conservation.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient DROSERA COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes

- Les substances actives sont :

Drosera 2 DH.....	3 ml
Ipeca 4 DH.....	3 ml
Thymus vulgaris 3 DH.....	3 ml
Cuprum aceticum 4 DH.....	3 ml
Pulsatilla 3 DH.....	3 ml
Lobelia inflata 3 DH.....	3 ml
Belladonna 3 DH.....	3 ml
Viola odorata TM.....	3 ml
Coccus cacti 3 DH.....	3 ml
Veratrum album 8 DH.....	3 ml

pour 30 ml de solution buvable en gouttes.

- Les autres composants sont : eau purifiée, éthanol.

### Qu'est-ce que DROSERA COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes et contenu de l'emballage extérieur

DROSERA COMPLEXE N°64, solution buvable en gouttes est conditionnée en flacon de verre jaune de 30 ml avec compte-gouttes sous un étui cartonné.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

**laboratoires lehning**  
3 rue du Petit Marais  
57640 SAINTE BARBE  
FRANCE

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**laboratoires lehning**  
3 rue du Petit Marais  
57640 SAINTE BARBE  
FRANCE

**Fabricant**

**laboratoires lehning**  
3 rue du Petit Marais  
57640 SAINTE BARBE  
FRANCE

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

A compléter ultérieurement par le titulaire.

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).